

Mosazné kabelové vývodky



pro náročné prostředí
krytí IP68 nebo IP69K
pracovní teplota -40...100 °C

Mosazné kabelové vývodky

MS ECO - Mosazné kabelové vývodky

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- krytí: IP 68/5
- teplotní rozsah: -40...100 °C
- certifikáty: VDE, UL



MS ECO - Mosazné kabelové vývodky

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Výška mm	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	3...6,5	14/14	6	22	50	E231491	1,67	44,00
M 16 × 1,5	4...8	17/18	7	23	50	E231492-1	2,07	55,00
M 16 × 1,5	4,5...10	20/20	7	28,5	50	E231492	2,24	59,00
M 20 × 1,5	6 ...12	22/22	8	26,5	50	E231493	3,01	80,00
M 20 × 1,5	10...14	24/24	8	28	50	E231493-1	7,72	205,00
M 25 × 1,5	10...14	24/27	8	27	25	E231494-1	3,39	90,00
M 25 × 1,5	11... 17	27/27	8	32,5	25	E231494	3,38	90,00
M 32 × 1,5	13...18	30/34	9	33	25	E231495-1	5,98	158,00
M 32 × 1,5	15...21	34/34	8	36	10	E231495	5,85	155,00
M 40 × 1,5	18...25	40/43	9	38	10	E231496-1	9,49	255,00
M 40 × 1,5	19...28	43/43	9	43,5	10	E231496	10,62	285,00
M 50 × 1,5	22...32	50/55	9	48	5	E231497-1	17,11	455,00
M 50 × 1,5	27...38	58/58	9	52	5	E231497	17,02	455,00
M 63 × 1,5	34...44	64/68	14	53	5	E231498	33,65	900,00
M 63 × 1,5	37...53	75/75	10	50	5	E231498-1	47,81	1270,00

MS - Mosazné kabelové vývodky

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- krytí: IP 68/5, IP 69K
- teplotní rozsah: -40...+100 °C
- certifikáty: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL



MS - Mosazné kabelové vývodky

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 × 1,5	3...6	14	5	100	E231001	1,99	53,00
M 16 × 1,5	5...9	17	5	100	E231002	2,25	60,00
M 20 × 1,5	9...13	22	6	100	E231003	2,64	70,00
M 25 × 1,5	11...16	27	7	50	E231004	4,78	127,00
M 32 × 1,5	14...21	34	8	25	E231005	8,41	225,00
M 40 × 1,5	19...27	43	8	10	E231006	11,87	315,00
M 50 × 1,5	24...35	55	9	5	E231007	22,83	610,00
M 63 × 1,5	32...42	65	10	5	E231008R	33,55	890,00
M 63 × 1,5	38...48	65	10	5	E231008	33,55	890,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. - Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. - 01/2025



MS PG - Mosazné kabelové vývodky PG

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK/ks
PG 7	3...6,5	14	5	100	E231500	1,94	51,00
PG 9	4...8	17	6	100	E231501	3,26	86,00
PG 11	5...10	20	6	50	E231502	2,54	67,00
PG 13,5	6...12	22	6,5	50	E231503	3,19	85,00
PG 16	10...14	24	6,5	50	E231504	3,40	90,00
PG 21	13...18	30	7	25	E231505	5,14	136,00
PG 29	18...25	40	8	25	E231506	9,42	250,00
PG 36	24...32	50	9	10	E231507	20,47	550,00
PG 42	30...38	57	10	5	E231508	25,86	690,00
PG 48	34...44	66	10	5	E231509	46,48	1240,00



MS - Mosazné kabelové vývodky (inch)

Velikost závitů inch	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
1/4"	3...9	17	8	100	E231000Z1/4	11,34	300,00
3/8"	3...9	20	8	100	E231000Z3/8	a.A.	n.p.
1/2"	5...13	24	10	100	E231000Z1/2	13,98	370,00
3/4"	8...16	30	11	50	E231000Z23/4	a.A.	n.p.
1"	12...21	40	14	50	E231000Z1	35,36	940,00
1 1/4"	16...27	50	14	25	E231000Z11/4	a.A.	n.p.
1 1/2"	21...35	55	15	25	E231000Z11/2	a.A.	n.p.
2"	27...48	65	15	10	E231000Z2	a.A.	n.p.

n.p. = na poptání

MSL ECO - Mosazné kabelové vývodky s prodlouženým závitem

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- krytí: IP 68/5, IP 69K
- teplotní rozsah: -40...+100 °C
- certifikáty: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL



MSL ECO - Mosazné kabelové vývodky s prodlouženým závitem

Velikost závitu	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitu mm	Výška mm	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	3...6,5	14/14	12	22,0	50	E231491L	1,94	51,00
M 16 × 1,5	4...8	17/18	12	23,0	50	E231492-1L	2,41	64,00
M 16 × 1,5	5...10	20/20	12	28,5	50	E231492L	2,62	69,00
M 20 × 1,5	6...12	22/22	12	26,5	50	E231493L	3,52	93,00
M 25 × 1,5	10...14	24/27	12	27,7	25	E231494-1L	3,94	104,00
M 25 × 1,5	11...17	27/27	15	32,5	25	E231494L	3,94	104,00
M 32 × 1,5	13...18	30/34	15	33,0	25	E231495-1L	6,89	183,00
M 32 × 1,5	15...21	34/34	15	36,0	10	E231495L	6,79	180,00
M 40 × 1,5	18...25	40/43	15	38,0	10	E231496-1L	12,22	325,00
M 40 × 1,5	19...28	43/43	15	43,5	10	E231496L	12,61	335,00
M 50 × 1,5	22...32	50/55	15	48,0	5	E231497-1L	19,70	530,00
M 50 × 1,5	27...38	58/58	15	52,0	5	E231497L	19,60	520,00
M 63 × 1,5	37...53	64/68	18	53,0	5	E231498L	38,74	1030,00



MSL - Mosazné kabelové vývodky s prodlouženým závitem

Velikost závitu	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	3...6	14	10	100	E231001L	2,74	73,00
M 16 × 1,5	5...9	17	10	100	E231002L	3,02	80,00
M 20 × 1,5	9...13	22	10	100	E231003L	3,30	87,00
M 25 × 1,5	11...16	27	11	50	E231004L	5,50	146,00
M 32 × 1,5	14...21	34	13	25	E231005L	9,52	255,00
M 40 × 1,5	19...27	43	13	10	E231006L	13,67	365,00
M 50 × 1,5	24...35	55	14	5	E231007L	23,17	620,00
M 63 × 1,5	32...42	65	14	5	E231008RL	44,19	1180,00
M 63 × 1,5	38...48	65	14	5	E231008L	44,19	1180,00



MSL PG - Mosazné kabelové vývodky PG

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
PG 7	3...6,5	14	15	100	E231500L	4,80	127,00
PG 9	4...8	17	15	100	E231501L	4,97	132,00
PG 11	5...10	20	15	50	E231502L	5,48	145,00
PG 13,5	6...12	22	15	50	E231503L	5,83	154,00
PG 16	10...14	24	15	50	E231504L	7,45	197,00
PG 21	13...18	30	15	25	E231505L	a.A.	n.p.
PG 29	18...25	40	15	25	E231506L	17,87	475,00

n.p. = na poptání



MSR ECO - Mosazné kabelové vývodky se zmenšeným upínacím rozsahem

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Výška mm	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	2...5	14/14	6	22	50	E231491R	2,21	59,00
M 16 × 1,5	2...6	17/18	7	23	50	E231492R	2,55	68,00
M 20 × 1,5	5...9	22/22	8	26,5	50	E231493R	3,42	91,00
M 25 × 1,5	7...12	24/27	8	28	25	E231494R	4,37	116,00
M 32 × 1,5	9...16	30/34	9	33	25	E231495R	6,96	184,00
M 40 × 1,5	12...20	40/43	9	38	10	E231496R	10,00	265,00
M 50 × 1,5	20...26	50/55	9	48	5	E231497R	19,68	530,00
M 63 × 1,5	29...35	64/68	14	53	5	E231498R	37,97	1010,00



MSR - Mosazné kabelové vývodky se zmenšeným upínacím rozsahem

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	2...5	14	5	100	E231011	2,51	67,00
M 16 × 1,5	3...8	17	5	100	E231012	2,70	72,00
M 20 × 1,5	6...12	22	6	100	E231013	3,24	86,00
M 25 × 1,5	8...15	27	7	50	E231014	5,71	151,00
M 32 × 1,5	13...19	34	8	25	E231015	9,43	250,00
M 40 × 1,5	16...23	43	8	10	E231016	13,52	360,00
M 50 × 1,5	21...29	55	9	5	E231017	28,46	760,00
M 63 × 1,5	27...38	65	10	5	E231018	39,72	1060,00



MSR PG - Mosazné kabelové vývodky se zmenšeným upínacím rozsahem

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
PG 7	2...5	14	5	100	E231510	2,05	54,00
PG 9	2...6	17	6	100	E231511	2,30	61,00
PG 11	3...7	20	6	50	E231512	2,71	72,00
PG 13,5	5...9	22	6,5	50	E231513	3,69	98,00
PG 16	7...12	24	6,5	50	E231514	4,50	119,00
PG 21	9...16	30	7	25	E231515	5,69	151,00
PG 29	12...20	40	8	25	E231516	10,27	275,00
PG 36	20...26	50	9	10	E231517	16,85	450,00
PG 42	21...29	57	10	5	E231518	29,68	790,00
PG 48	27...38	66	10	5	E231519	39,52	1050,00