

Modulární rámové dělené kabelové průchodky DES EMC pro stíněné kabely



rychlé a efektivní zemnění stíněných kabelů
jednoduchá montáž
velká vodivá plocha

Modulární rámové dělené kabelové průchodky DES EMC pro stíněné kabely

Technické parametry:

- materiál PP+GF s vodivým měděným a postříbeným povlakem, antistatické provedení
- vysoká úroveň EMI stínění
- samozhášecí podle UL94-V0
- šrouby rámu z nerezové oceli AISI304
- neobsahují halogeny ani silikony
- ochrana dle EN 62444
- velikosti v metrických jednotkách
- robustní konstrukce IK10
- pracovní teplota -40...+100 °C (stálá)
- krytí IP66



NOVINKA

Průchodky DES EMC jsou kompatibilní s kabelovými vložkami SPP EMC a SPG EMC.

up to **IP66** **NEMA 12** **UL94-V0** **UV ISO 4892-2A** **RoHS COMPLIANT** **IK10**

Modulární rámové dělené kabelové průchodky DES EMC pro stíněné kabely



Typ	Obj. kód	Výřez mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks*
DES 24 EMC	1734014024	112 × 39	10	29,76	790,00
DES 16 EMC	1734014016	86 × 39		29,04	770,00
DES 10 EMC	1734014010	63 × 39		27,60	740,00
DES Q EMC	1734014008	40 × 39		26,40	700,00
DES L2 EMC	1734014002	40 × 18		23,76	630,00
DES L3 EMC	1734014003	63 × 18		26,40	700,00
DES L4 EMC	1734014004	86 × 18		29,04	770,00
DES L5 EMC	1734014005	112 × 18		29,76	790,00

*Cena pouze za rám.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. • 09/2024

Vložky SPP EMC/ SPG EMC

Vložky SPP EMC a SPG EMC pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2...35 mm do rozdělitelného rámu. Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-HB
- teplota -40...+100 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- k dispozici „slepá“ verze – záslepka



SPP EMC



SPG EMC

Vložky SPP EMC/ SPG EMC jsou určeny pro řadu DES EMC.

up to
IP66

**NEMA
12**

UL94-HB

**UV
ISO 4892-2A**

**RoHS
COMPLIANT**

Vložky SPP EMC

Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks
SPP 0B EMC	1734024100	záslepka	1,92	51,00
SPP 2 EMC	1734024102	2...3	1,92	51,00
SPP 3-6 EMC	1734024140	3...6	2,28	60,00
SPP 6-9 EMC	1734024142	6...9	2,28	60,00
SPP 9-12 EMC	1734024144	9...12	2,28	60,00
SPP 12-15 EMC	1734024146	12...15	2,28	60,00
SPP 16 EMC	1734024116	16...17	1,92	51,00
SPP 2X2 EMC	1734024304	2 x 2	2,64	70,00
SPP 2X3 EMC	1734024306	2 x 3	2,64	70,00
SPP 2X4 EMC	1734024308	2 x 4	2,64	70,00
SPP 2X5 EMC	1734024310	2 x 5	2,64	70,00
SPP 2X6 EMC	1734024312	2 x 6	2,64	70,00
SPP 2X7 EMC	1734024314	2 x 7	2,64	70,00
SPP 2X8 EMC	1734024316	2 x 8	2,64	70,00
SPP 4X2 EMC	1734024318	4 x 2	2,64	70,00
SPP 4X3 EMC	1734024320	4 x 3	2,64	70,00
SPP 4X4 EMC	1734024322	4 x 4	2,64	70,00
SPP 4X5 EMC	1734024324	4 x 5	2,64	70,00
SPP 4X6 EMC	1734024326	4 x 6	2,64	70,00

Vložky SPG EMC



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks
SPG 0B EMC	1734024000	záslepka	5,28	140,00
SPG 17 EMC	1734024117	17...18	5,28	140,00
SPG 18 EMC	1734024118	18...19	5,28	140,00
SPG 19 EMC	1734024119	19...20	5,28	140,00
SPG 20 EMC	1734024120	20...21	5,28	140,00
SPG 21 EMC	1734024121	21...22	5,28	140,00
SPG 22 EMC	1731022122	22...23	5,28	140,00
SPG 23 EMC	1734024123	23...24	5,28	140,00
SPG 24 EMC	1734024124	24...25	5,28	140,00
SPG 25 EMC	1734024125	25...26	5,28	140,00
SPG 26 EMC	1734024126	26...27	5,28	140,00
SPG 27 EMC	1734024127	27...28	5,28	140,00
SPG 28 EMC	1734024128	28...29	5,28	140,00
SPG 29 EMC	1734024129	29...30	5,28	140,00
SPG 30 EMC	1734024130	30...31	5,28	140,00
SPG 31 EMC	1734024131	31...32	5,28	140,00
SPG 32 EMC	1734024132	32...33	5,28	140,00
SPG 33 EMC	1734024133	33...34	5,28	140,00
SPG 34 EMC	1734024134	34...35	5,28	140,00